Sté PHILDAR
11, av. de l'Eure
78140 VÉLIZY
Tél. : 01 34 46 08

PHILDAR

Vous présente

4 .. 12 ans

PULL

N° 517-T0-474

Tailles
a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10/12 ans

Qualité (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10/12 ans
PHIL'SOFT 3,5	ANTHRACITE	5	6	6	7
	GRIS MOYEN	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1
	METAL	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1
	RUBAN	1	1	1	1

Composition du modèle :
60 % Acrylique - 20 % Laine - 20 % Polyamide

Aiguilles
N° 3 - n° 3,5 - 1 aig. auxiliaire n° 3,5 - 1 crochet n° 3

Fournitures
Commercialisées chez Phildar - Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard
2 fermetures à glissière de 15 cm réf. : 475-215-0177
2 fermetures à glissière de 18 cm réf. : 475-215-0176

Points employés
Pt mousse rayé - Jersey - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard (voir diagramme) : Pour donner plus de relief, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard. - **M. serrées.**

Echantillon
Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions. 10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs

Réglages machine
Le jersey se tricote au réglage n° 10. Le jacquard se tricote au chariot intarsia, réglage n° 10. Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 10, à titre indicatif.

Fond de poche
Monter 78 m., aig. n° 3,5, col. ANTHRACITE, tric. en jersey pendant 18 cm (60 rgs) puis laisser ces m. en attente sur une aig. auxiliaire

Dos



✖→ Monter : **a)** 100 m. - **b)** 108 m. - **c)** 112 m. - **d)** 124 m. aig. n° 3. col. ANTHRACITE, tric. en jersey pendant 3 cm (9 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour la cassure

▲→ Cont. en jacquard, aig. n° 3,5 en tric. les 20 premiers rgs du diagramme devant puis terminer en jersey col. ANTHRACITE.

■→ A **a)** 26 cm (86 rgs) - **b)** 28 cm (92 rgs) - **c)** 30 cm (100 rgs) - **d)** 34 cm (112 rgs) de haut. après le rg de cassure, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit

●→ A **a)** 40 cm (132 rgs) - **b)** 44 cm (146 rgs) - **c)** 47 cm (156 rgs) - **d)** 53 cm (176 rgs) de haut. après le rg de cassure, biaiser les épaules en rab. côté extérieur ts les 2 rgs :
a) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
b) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.
En même temps, former l'encol. en rab. les **a) b)** 10 m. - **c) d)** 12 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
b) 2 x 6 m.
c) 2 x 6 m.
d) 1 x 6 m. et 1 x 7 m.

Devant



✖→ Monter : **a)** 100 m. - **b)** 108 m. - **c)** 112 m. - **d)** 124 m. aig. n° 3. col. ANTHRACITE, tric. en jersey pendant 3 cm (9 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour la cassure

▲→ Cont. en jacquard (voir diagramme), aig. n° 3,5 pendant 22 rgs puis laisser en attente les **a)** 11 m. - **b)** 15 m. - **c)** 17 m. - **d)** 23 m. des extrémités et tric. sur les 78 m. centr. pour la poche.
A 25 cm (82 rgs) de haut. après le rg de cassure laisser les 78 m. en attente. Reprendre les m. de droite et tric. en jersey col. ANTHRACITE pendant 60 rgs puis laisser à nouveau ces m. en attente.
Faire le même trav. avec les m. de gauche.
Reprendre les m. de droite, placer les m. du fond de poche derrière la partie centrale, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de la partie centrale et dans la 1ère m. du fond de poche, faire 1 m. endroit, faire le même travail sur toute la largeur de la poche puis ajouter les m. laissées en attente à gauche. On obtient **a)** 100 m. - **b)** 108 m. - **c)** 112 m. - **d)** 124 m.

■→ A **a)** 26 cm (86 rgs) - **b)** 28 cm (92 rgs) - **c)** 30 cm (100 rgs) - **d)** 34 cm (112 rgs) de haut. après le rg de cassure, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit

A **a)** 37 cm (122 rgs) - **b)** 40 cm (132 rgs) - **c)** 43 cm (142 rgs) - **d)** 48,5 cm (160 rgs) de haut. après le rg de cassure, former l'encol. en rab. les **a) b)** 10 m. - **c) d)** 12 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→ A **a)** 40 cm (132 rgs) - **b)** 44 cm (146 rgs) - **c)** 47 cm (156 rgs) - **d)** 53 cm (176 rgs) de haut. après le rg de cassure, biaiser les épaules en rab. côté extérieur ts les 2 rgs :
a) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
b) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.

Manches



✖→ Monter : **a)** 58 m. - **b)** 60 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. aig. n° 3. col. ANTHRACITE, tric. en pt mousse rayé de la façon suivante: * 1 barre (= 2 rgs) col. ANTHRACITE, 1 barre col. METAL * répéter de * à * pendant 3 cm.

▲→ Cont. en jersey col. ANTHRACITE, aig. n° 3,5 en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 10 rgs : 7 x 1 augm.
b) ts les 8 rgs : 10 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 12 x 1 augm.
d) ts les 8 rgs : 14 x 1 augm. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.
On obtient **a)** 72 m. - **b)** 82 m. - **c)** 86 m. - **d)** 96 m.
A **a)** 23,5 cm (78 rgs) - **b)** 28 cm (92 rgs) - **c)** 32 cm (106 rgs) - **d)** 37,5 cm (124 rgs) de haut. après le pt mousse rab. souplement ttes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

Bande d'encolure

Se tric. en 2 parties :
Partie devant : Monter : **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 52 m. - **d)** 55 m. aig. n° 3. col. ANTHRACITE, tric. en pt mousse rayé de la façon suivante: * 1 barre (= 2 rgs) col. ANTHRACITE, 1 barre col. METAL * répéter de * à * 4 fs puis faire 1 rg endr. sur l'endr. col. ANTHRACITE et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Partie dos : Monter : **a)** 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 43 m. aig. n° 3. col. ANTHRACITE, tric. comme précédemment

Assemblage

Faire les coutures des épaules sur **a)** 2 cm - **b)** 3 cm - **c)** 3,5 cm - **d)** 5,5 cm.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Monter celles-ci aux emman.
Coudre les bandes d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Le long des bandes d'encolure ainsi que sur ch. épaule faire 1 rg de m. serrées, crochet n° 3 col. ANTHRACITE puis coudre une fermeture à glissière de 15 cm.
Coudre les fermetures à glissière de 18 cm de ch. côté de la poche Fixer le fond de poche au devant.
Christelle



a) 100 – b) 108 – c) 112 – d) 124

Le diagramme représente la grande taille, pour les diminutions d'encolure et d'épaules des autres tailles, se reporter à l'explication.
Attention : selon les tailles, le diagramme n'a pas la même largeur

NOIR BLANC GRIS MOYEN RUBAN ANTHRACITE



© Disney



Le diagramme représente la grande taille, pour les diminutions d'encolure et de raglan des autres tailles, se reporter à l'explication.
Attention : selon les tailles, le diagramme n'a pas la même largeur

RUBAN NOIR BLANC

PRUNELLE CAMELIA FUCHSIA

PULL

N° 517-T0-475

Tailles

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10/12 ans

Qualités (nombre de pelotes

QUALITES	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10/12 ans
PHIL'SOFT 3,5	PRUNELLE	4	5	6	7
	CAMELIA	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1
	RUBAN	1	1	1	1
PHIL'LAINE	FUCHSIA	1	1	1	1

Composition du modèle :
59 % Acrylique - 18 % Laine - 18 % Polyamide - 5 % Laine peignée

Aiguilles

N° 3 - n° 3,5.- crochet n° 3

Fournitures

Commercialisées chez Phildar :
Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard
1 fermeture à glissière de 18 cm réf. : 475-201-0763
2 fermetures à glissière de 10 cm réf. : 475-201-0760
a) 80 cm - **b)** 85 cm - **c)** 90 cm - **d)** 100 cm de galon réf :478-684-0573

Points employés

Pt mousse rayé - Jersey - Jersey rayé - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard (voir diagramme) : Pour donner plus de relief, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard. - **M.**

serrées

Echantillon

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions. 10 cm de jersey qualité PHIL'SOFT 3,5 ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs

Réglage machine

Le jersey se tricote au réglage n° 10. Le jacquard se tricote au chariot intarsia, réglage n° 10. Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 10, à titre indicatif.

Dos



✖→ Monter : **a)** 98 m. - **b)** 104 m. - **c)** 110 m. - **d)** 122 m. aig. n° 3. col. PRUNELLE, tric. en jersey pendant 3 cm (9 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour la cassure.

▲→ Cont. en jersey rayé, aig. n° 3,5 de la façon suivante :
2 rgs col. PRUNELLE, 2 rgs col. FUCHSIA, 2 rgs col. CAMELIA, 2 rgs col. PRUNELLE, 2 rgs col. FUCHSIA et terminer en jersey col. PRUNELLE.

■→ A **a)** 24 cm (80 rgs) - **b)** 26 cm (86 rgs) - **c)** 28 cm (92 rgs) - **d)** 32 cm (106 rgs) de haut. après le rg de cassure, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs:
a) 8 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.* 2 x 2 m., 1 x 1 m. * répéter de * à * 5 fs.
b) 13 x 1 m. * 2 x 2 m., 1 x 1 m. * répéter de * à * 5 fs
c) 15 x 1 m. * 2 x 2 m., 1 x 1 m. * répéter de * à * 5 fs
d) 15 x 1 m. * 2 x 2 m., 1 x 1 m. * répéter de * à * 6 fs
A **a)** 40 cm (132 rgs) - **b)** 44 cm (144 rgs) - **c)** 47 cm (154 rgs) - **d)** 53 cm (174 rgs) de haut. après le rg de cassure, rab. les **a)** 20 m. - **b)** 22 m. - **c)** 24 m. - **d)** 26 m. restantes

Devant



✖→ Monter : **a)** 98 m. - **b)** 104 m. - **c)** 110 m. - **d)** 122 m. aig. n° 3. col. PRUNELLE, tric. en jersey pendant 3 cm (9 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour la cassure.

▲→ Cont. en jacquard (voir diagramme), aig. n° 3,5.

■→ A **a)** 24 cm (80 rgs) - **b)** 26 cm (86 rgs) - **c)** 28 cm (92 rgs) - **d)** 32 cm (106 rgs) de haut. après le rg de cassure, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs :
a) 8 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.* 2 x 2 m., 1 x 1 m. * répéter de * à * 4 fs.
b) 13 x 1 m. * 2 x 2 m., 1 x 1 m. * répéter de * à * 4 fs
c) 15 x 1 m. * 2 x 2 m., 1 x 1 m. * répéter de * à * 4 fs
d) 15 x 1 m. * 2 x 2 m., 1 x 1 m. * répéter de * à * 5 fs

Entretemps,

A **a)** 37 cm (122 rgs) - **b)** 40 cm (132 rgs) - **c)** 43 cm (142 rgs) - **d)** 49 cm (162 rgs) de haut. après le rg de cassure, former l'encol. en rab. les **a) b)** 12 m. - **c) d)** 14 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs:
a) 1 x 7 m.
b) c) 1 x 5 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
A **a)** 38 cm (126 rgs) - **b)** 42 cm (138 rgs) - **c)** 45 cm (148 rgs) - **d)** 51 cm (168 rgs) de haut. après le rg de cassure, rab. les 2 m. restantes.

Manches



✖→ Monter : **a)** 58 m. - **b)** 60 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. aig. n° 3. col. FUCHSIA, tric. en pt mousse rayé de la façon suivante : * 1 barre (= 2 rgs) col. FUCHSIA, 1 barre col. CAMELIA * répéter de * à * pendant 3 cm.

▲→ Cont. en jersey col. PRUNELLE, aig. n° 3,5 en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 9 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 10 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 10 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 9 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 12 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 11 x 1 augm.
On obtient **a)** 88 m. - **b)** 94 m. - **c)** 100 m. - **d)** 112 m.

■→ A **a)** 23 cm (76 rgs) - **b)** 26 cm (86 rgs) - **c)** 30 cm (100 rgs) - **d)** 36 cm (120 rgs) de haut. après le pt mousse rayé, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs :
a) 8 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.* 2 x 2 m., 1 x 1 m. * répéter de * à * 4 fs.
b) 13 x 1 m. * 2 x 2 m., 1 x 1 m. * répéter de * à * 4 fs
c) 15 x 1 m. * 2 x 2 m., 1 x 1 m. * répéter de * à * 4 fs
d) 15 x 1 m. * 2 x 2 m., 1 x 1 m. * répéter de * à * 5 fs

A **a)** 37 cm (122 rgs) - **b)** 42 cm (138 rgs) - **c)** 47 cm (156 rgs) - **d)** 55 cm (182 rgs) de haut. après le pt mousse rayé, rab. :
à gauche ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
à droite ts les 2 rgs :
a) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
b) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m. et 1 x 2 m.
c) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 4 m. et 1 x 2 m.
d) 2 x 7 m., 1 x 5 m. et 1 x 2 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

Bande d'encolure

Monter : **a)** 76 m. - **b)** 82 m. - **c)** 86 m. - **d)** 92 m. aig. n° 3, col. FUCHSIA, tric. en pt mousse rayé de la façon suivante: * 1 barre (= 2 rgs) col. FUCHSIA, 1 barre col. CAMELIA * répéter de * à * 2 fs puis 1 barre col. FUCHSIA, faire 1 rg endr. sur l'endr. col. CAMELIA (cette dernière barre sera reformée au moment du montage) et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Assemblage

Coudre les manches au corps par le raglan (le plus petit côté correspond au devant, pour la manche gauche, laisser libres 15 cm dans le haut côté devant
Faire les coutures des côtés. Replier le bas du corps au niveau du rg de cassure et maintenir l'ourlet à pts cachés.
Coudre le dessous des manches en laissant libres les 10 cm du bas
Coudre le galon au bas du corps, 12 rgs au dessus du rg de cassure.
Coudre la bande d'encol. avec le coloris CAMELIA m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Avec le crochet n° 3 et le col. PRUNELLE, faire 1 rg de m. serrées le long de l'ouverture devant ainsi que sur le côté de la bande d'encolure. Coudre le zip de 18 cm. Faire le même trav. au bas des manches puis coudre les fermetures à glissière de 10 cm

Christelle

102 DALMATIENS

sont arrivés



4 .. 12 ans

PHILDAR

PHILDAR EDITEUR - RC ROUBAIX B 4[illegible]

© PHILDAR

210517 0000